



Spitfire Mk.IX
WWII British Fighter

№ 48061
1:48

Spitfire Mk.IX
Британский истребитель
II Мировой войны



1. "Спитфайр" HF.IX, squadron leader Х.Армстронг (12 побед), командир 611 эскадрильи, Биггин Хилл (Англия), 14 февраля 1942 г.
Spitfire HF.IX, Sqn.Ldr. H.Armstrong (12 victories), OC No 611 Sqn., Biggin Hill, February 1942.



2. "Спитфайр" LF.IX, винг-коммандер Дж.Джонсон (38 побед), командир 144 крыла, июнь 1944 г.
 Spitfire HF.IX, Wg. Cdr. J.Johnson (38 victories), OC No 144 Wg. June 1944.

ООО ICM Холдинг
 ул. Бориспольская 9, строение 64,
 02099, Киев, Украина
 Тел./факс: +38(044) 369 54 12
 E-mail: export@icm.com.ua













ICM Holding
 Borispolskaya, 9, build. 64,
 02099, Kiev, Ukraine
 Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
 E-mail: export@icm.com.ua

Spitfire Mk.IX
WWII British Fighter


№ 48061

1:48


Spitfire Mk.IX
Британский истребитель
II Мировой войны




3





4




5




6




7




8




9




10




11 x2




12



13 x2





	Model Master				Model Master		
A	1768	Matt White	Белый, матовый	L	1758	Rust	Ржавчина
B	1749	Flat Black	Черный, матовый	M	1795	Gunmetal	Чернённая сталь
C	2060	RAF Dark Green	Темно-зеленый, матовый	P	1705	Insignia Red	Красный, матовый
D	2057	RAF Ocean Grey	Темно-серый, матовый	R	1736	Leather	Кожа
E	2058	RAF Medium Sea Grey	Серо-голубой, матовый	S	1781	Aluminium	Алюминий
F	2049	RAF Sky "Type S"	Светло-серо-зеленый	T	1780	Steel	Сталь
G	1708	Insignia Yellow	Желтый, матовый	U	1712	Field Green	Оливковый
H	1764	European Green	Зеленый, матовый	V	1597	semigloss Black	Черный, полуматовый

CAUTION!

When you use glue or paint, do not use near open flame, and use in well ventilated room.

Glue and paint are not included.

When you take parts off from the runner frame, use a modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a file.

Correct Method for Applying Decals

Clean model surface with wet cloth.

Cut each design out of decal sheet and dip them in warm water for 20 seconds.

Check with finger tip if design is loose on base paper. If so, place it on proper position on model and slide off base paper leaving design on model.

Move design to exact position with wet finger tip, and push out excess water and air bubbles under decal with soft cotton cloth.

When decals get dry, wipe off with wet cloth excess glue left around decals.

ВНИМАНИЕ!

Работать с клеем и красками в проветриваемом помещении и не допускать открытого огня. Для сборки модели рекомендуется применять полистирольный клей ПС или его зарубежные аналоги. Отделяя детали от литников, используйте модельный нож для зачистки.

Метод нанесения аппликаций

Чистым ножом или ножницами аккуратно вырежьте необходимую аппликацию.

Вырезанную аппликацию погрузите в теплую воду на 20 секунд.

Приложив аппликацию к необходимому месту, аккуратно удалите подложку.

Марлевым тампоном удалите пузырьки воздуха и слегка прижмите аппликацию.

После выхания аппликаций влажным тампоном удалите остатки клея вокруг них.

ООО ICM Холдинг
ул. Бориспольская 9, строение 64,
02099, Киев, Украина
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua



ICM Holding
Borispolskaya, 9, build. 64,
02099, Kiev, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua